

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
WINCOR NIXDORF International GmbH	WINCOR NIXDORF Geldautomat ProCash 2100xe USB mit EPP V5 TK: System PC (Wincor Nixdorf) TK PED: EPP V5 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit (KL 1): Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XF-11JL Version A (Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit (KL 2): Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU-11JL Version A (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000182	1) 2) befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	29,0	-
WINCOR NIXDORF International GmbH	WINCOR NIXDORF Geldautomat CINEO C2070 mit EPP V6 TK: System PC (Wincor Nixdorf) TK PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit (KL 1): Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2CU-1JL Version A (Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit (KL 2): Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU-11JL Version A (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000183	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	29,1	-
WINCOR NIXDORF International GmbH	WINCOR NIXDORF Geldautomat ProCash 2100xe USB mit EPP V5 PCI TK: System PC (Wincor Nixdorf) TK PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit (KL 1): Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XF-11JL Version A (Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit (KL 2): Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU-11JL Version A (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000184	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	42,2	-
GRG Banking Equipment Co., Ltd.	DT-7000H68NL TK: DT-7000H68NL (GRG) TK PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: ICT3Q8-3A0280 (Nidec Sankyo Corporation) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000185	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	31,9	28,2
GRG Banking Equipment Co., Ltd.	DT-7000H68NL TK: DT-7000H68NL (GRG) TK PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Omron V2C (Hitachi-Omron Terminal Solutions Corp.) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000186	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	31,9	28,2
NCR GmbH	Geldautomat NCR SelfServTM 22 mit 5815 EPP TK: NCR SelfServTM 22 (NCR) TK PED: 5815 EPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: NCR NUMCRW (NIDEC SANKYO CORPORATION)	GA 000187	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of	29,6	28,7

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
	Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: NCR NUMCRW / 2 (NIDEC SANKYO CORPORATION) Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: NCR USB-IMCRW (NIDEC SANKYO CORPORATION) MM-Sicherheitssystem: ja		1) 2)	Terminal-HSM's (OPT)		
NCR GmbH	Geldautomat NCR SelfServTM 22 mit 5815 UEPP TK: NCR SelfServTM 22 (NCR) TK PED: 5815 UEPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: NCR NUMCRW (NIDEC SANKYO CORPORATION) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: NCR NUMCRW / 2 (NIDEC SANKYO CORPORATION) Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: NCR USB-IMCRW (NIDEC SANKYO CORPORATION) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000188	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM's (OPT)	31,2	28,0
LM Software GmbH	CINEO C2040 mit EPP V6 TK: CINEO C2040 (Wincor-Nixdorf) TK PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2CU-1JL Version A (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000189	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	33,3	28,0
LM Software GmbH	ProCash 2000xe USB mit EPP V5 PCI TK: ProCash 2000xe USB (Wincor-Nixdorf) TK PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU-11JL Version A (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000190	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	34,0	30,5
LM Software GmbH	ProCash 2000xe USB mit EPP V6 TK: ProCash 2000xe USB (Wincor-Nixdorf) TK PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU-11JL Version A (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000191	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	33,8	30,6
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat Wincor-Nixdorf CINEO C4060 TK: CINEO C4060 (Wincor-Nixdorf) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) TK PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V3X (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000192	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM's (OPT)	23,1	19,6

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat NCR SelfServ 32 mit 5815 UEPP und USB-IMCRW TK: SelfServ 32 (NCR) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) TK PED: 5815 UEPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NCR USB-IMCRW (NIDEC SANKYO CORPORATION) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000193	1) 2) -	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM's (OPT)	29,1	25,2
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat NCR SelfServ 32 mit 5815 UEPP und NUMCRW TK: SelfServ 32 (NCR) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) TK PED: 5815 UEPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NCR NUMCRW (NIDEC SANKYO CORPORATION) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000194	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM's (OPT)	29,1	25,2
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat NCR SelfServ 32 mit 5815 UEPP und NUMCRW/2 TK: SelfServ 32 (NCR) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) TK PED: 5815 UEPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NCR NUMCRW/2 (NIDEC SANKYO CORPORATION) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000195	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM's (OPT)	29,1	25,2
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat NCR SelfServ 32 mit 5815 EPP und NUMCRW/2 TK: SelfServ 32 (NCR) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) TK PED: 5815 EPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NCR NUMCRW/2 (NIDEC SANKYO CORPORATION) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000196	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM's (OPT)	27,1	22,0
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat NCR SelfServ 32 mit 5815 EPP und NUMCRW TK: SelfServ 32 (NCR) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) TK PED: 5815 EPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NCR NUMCRW (NIDEC SANKYO CORPORATION) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000197	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM's (OPT)	27,1	22,0
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat NCR SelfServ 32 mit 5815 EPP und USB-IMCRW TK: SelfServ 32 (NCR) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) TK PED: 5815 EPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NCR USB-IMCRW (NIDEC SANKYO CORPORATION) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000198	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM's (OPT)	27,1	22,0
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat Wincor-Nixdorf ProCash 2100xe USB mit EPPV5 TK: ProCash 2100xe USB (Wincor-Nixdorf) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) TK PED: EPP V5 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU-11JL Version A	GA 000199	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM's (OPT)	21,3	19,0

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
	(Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja		1) 2)			
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat Wincor-Nixdorf ProCash 2100xe USB mit EPPV5 PCI TK: ProCash 2100xe USB (Wincor-Nixdorf) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) TK PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU-11JL Version A (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000200	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	21,8	19,3
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat Wincor-Nixdorf ProCash 2100xe USB mit EPPV6 TK: ProCash 2100xe USB (Wincor-Nixdorf) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) TK PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU-11JL Version A (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000201	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	22,0	18,8
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat Wincor-Nixdorf ProCash 2000 mit EPPV5 TK: ProCash 2000 (Wincor-Nixdorf) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) TK PED: EPP V5 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XF-11JL Version A (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000202	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	25,7	22,4
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat Wincor-Nixdorf ProCash 2000 mit EPPV5 PCI TK: ProCash 2000 (Wincor-Nixdorf) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) TK PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XF-11JL Version A (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000203	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	26,5	22,0
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat NCR PersonaS M6676 mit IMCRW TK: PersonaS M 6676 (NCR) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) TK PED: EPP High Secure (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: IMCRW (NIDEC SANKYO CORPORATION) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000204	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	31,1	28,8
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat NCR PersonaS M6676 mit SCRW TK: PersonaS M 6676 (NCR) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS)	GA 000205	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	31,1	28,8

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
	TK PED: EPP High Secure (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: SCRW (NIDEC SANKYO CORPORATION) MM-Sicherheitssystem: ja		1) 2)	- Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)		
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat Diebold Opteva 520 mit EPP4 (IBM) TK: Opteva 520 (Diebold) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) TK PED: EPP 4 (IBM) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorized CardReader with track 1,2,3 R/W with Chip and Enhanced Antifishing MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000206	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	36,9	28,8
WINCOR NIXDORF International GmbH	WINCOR NIXDORF Geldautomat ProCash 2100xe mit EPP V4 TK: ProCash 2100xe (Wincor Nixdorf) PED: EPP V4 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: motorisierter Hybridkartenleser ID 18 DL (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000207	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	46,7	-
NCR GmbH	NCR Geldautomat PersonaS 5877 TK: NCR PersonaS 5877 (NCR) PED: EPP High Secure (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: IMCRW (Sankyo Seiki) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000208	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	47,8	43,5
NCR GmbH	NCR Geldautomat PersonaS 5877 TK: NCR PersonaS 5877 (NCR) PED: EPP High Secure (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: SCRW (NCR) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000209	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	47,8	43,5
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat Keba KePlus R6se mit EPP V6 TK: KePlus R6se (Keba) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: V2CU (Hitachi-Omron Terminal Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000210	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	25,2	22,9
NCR GmbH	WINCOR NIXDORF Geldautomat Cineo C2040 TK: Cineo C2040 (Wincor Nixdorf) PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser V2CU-1JL (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000211	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	27,7	25,1
NCR GmbH	WINCOR NIXDORF Geldautomat ProCash 2000xe USB mit EPP V6 TK: ProCash 2000xe USB (Wincor Nixdorf)	GA 000212	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other	25,0	22,5

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
	PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja		1) 2)	cards – Online-Personalization of Terminal-HSM´s (OPT)		
NCR GmbH	WINCOR NIXDORF Geldautomat ProCash 2000xe USB mit EPP V5 PCI TK: ProCash 2000xe USB (Wincor Nixdorf) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000213	befristet *	– Cash withdrawal with girocard cards – Cash withdrawal with other cards – Online-Personalization of Terminal-HSM´s (OPT)	29,7	27,1
NCR GmbH	WINCOR NIXDORF Geldautomat ProCash 2000xe USB mit EPP V5 TK: ProCash 2000xe USB (Wincor Nixdorf) PED: EPP V5 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000214	befristet *	– Cash withdrawal with girocard cards – Cash withdrawal with other cards – Online-Personalization of Terminal-HSM´s (OPT)	29,7	27,1
NCR GmbH	WINCOR NIXDORF Geldautomat ProCash 2000xe mit EPP V5 PCI TK: ProCash 2000xe (Wincor Nixdorf) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser V2XF-11JL (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000215	befristet *	– Cash withdrawal with girocard cards – Cash withdrawal with other cards – Online-Personalization of Terminal-HSM´s (OPT)	29,7	27,1
NCR GmbH	WINCOR NIXDORF Geldautomat ProCash 2000xe mit EPP V5 TK: ProCash 2000xe (Wincor Nixdorf) PED: EPP V5 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser V2XF-11JL (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000216	befristet *	– Cash withdrawal with girocard cards – Cash withdrawal with other cards – Online-Personalization of Terminal-HSM´s (OPT)	29,7	27,1
Bally Wulff Cash Management	MRS 2000SR mit EPP V5 PCI TK: MRS 2000SR (Bally WULFF) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2C (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000217	-	– Cash withdrawal with girocard cards – Cash withdrawal with other cards	29,7	-
LM Software GmbH	Cash StarTM 7225 mit EPP V5 PCI TK: Cash StarTM 7225 (Glory Global Solutions) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2X (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000218	befristet *	– Cash withdrawal with girocard cards – Cash withdrawal with other cards	26,1	-

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
GRG Banking Equipment Co., Ltd.	DT-7000H68NL TK: DT-7000H68NL (GRG) PED: EPP-003 (GRG) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: ICT3Q8 (Nidec Sankyo Corporation) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000219	1) 2) befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	34,1	31,1
GRG Banking Equipment Co., Ltd.	DT-7000H68NL TK: DT-7000H68NL (GRG) PED: EPP-003 (GRG) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Omron V2C (Hitachi-Omron Terminal Solutions Corp.) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000220	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	34,1	31,1
transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH	Geldautomat NCR SelfServTM 22 mit 5815 UEPP und „USB-IMCRW“, „NUMCRW“ und „NUMCRW/2“ TK: NCR SelfServTM 22 (NCR) PED:5815 UEPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: USB-IMCRW (NIDEC SANKYO CORPORATION) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: NUMCRW (NIDEC SANKYO CORPORATION) Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: NUMCRW/2 (NIDEC SANKYO CORPORATION) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000221	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	35,4	-
transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH	Geldautomat NCR SelfServTM 22 mit 5815 EPP und „USB-IMCRW“, „NUMCRW“ und „NUMCRW/2“ TK: NCR SelfServTM 22 (NCR) PED: 5815 EPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: USB-IMCRW (NIDEC SANKYO CORPORATION) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: NUMCRW (NIDEC SANKYO CORPORATION) Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: NUMCRW/2 (NIDEC SANKYO CORPORATION) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000222	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	29,9	-
transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH	Geldautomat NCR 5670 mit EPP High Secure und „IMCRW“ und „SCRW“ TK: NCR 5670 (NCR) PED: EPP High Secure (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: IMCRW (Sankyo Seiki) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: SCRW (NCR) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000223	befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	39,5	-
transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH	Geldautomat Wincor ProCash 1500xe mit EPP V5 und CHD V2X TK: ProCash 1500xe (Wincor Nixdorf) PED: EPP V5 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: CHD V2X (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000224	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	28,6	-
transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH	Geldautomat Wincor ProCash 2050xe USB mit EPP V5 PCI und CHD V2XU TK: ProCash 2050xe USB (Wincor Nixdorf) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: CHD V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000225	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	35,3	-

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH	Geldautomat Wincor ProCash 2050xe USB mit EPPV6 und „CHD V2XU“ und „CHD V3X“ TK: ProCash 2050xe USB (Wincor Nixdorf) PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: CHD V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: CHD V3X (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000226	1) 2) befristet *	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	26,4	-
Korala Associates Limited	Geldautomat NCR PersonaS 5877 TK: NCR PersonaS 5877 (NCR) PED: EPP High Secure 5807 (Hypercom) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: IMCRW (Nidec-Sankyo) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000227	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM´s (OPT)	21,3	12,4
Korala Associates Limited	Geldautomat NCR SelfServ SS26 TK: Geldautomat NCR SelfServTM 26 (NCR) PED: 5815 UEPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NUMCRW (Nidec Sankyo Coop) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000228	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM´s (OPT)	18,0	12,2
Korala Associates Limited	Geldautomat Wincor Nixdorf ProCash 1500xe TK: Wincor Nixdorf ProCash 1500xe (Wincor Nixdorf) PED: EPP V5 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: V2XF (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000229	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM´s (OPT)	20,3	16,8
Korala Associates Limited	Geldautomat Wincor Nixdorf ProCash 1500xe USB TK: Wincor Nixdorf ProCash 1500xe USB (Wincor Nixdorf) PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000230	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM´s (OPT)	15,9	14,8
Korala Associates Limited	Geldautomat Wincor Nixdorf Cineo C2060 TK: Wincor Nixdorf ProCash Cineo C2060 (Wincor Nixdorf) PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: V2CU (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000231	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM´s (OPT)	20,5	13,2
Korala Associates Limited	Geldautomat Hyosung MX 2900 TK: Hyosung MX 2900, Version MX 2900 (Hyosung) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: V2XF (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000232	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM´s (OPT)	18,9	15,0
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Wincor Nixdorf ProCash 2000xe USB mit EPP V5 TK: ProCash 2000xe USB (Wincor-Nixdorf) PED: EPP V5 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU	GA 000233	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	23,1	16,2

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
	(Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja		1) 2)			
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Wincor Nixdorf ProCash 2000xe USB mit EPP V5 PCI TK: ProCash 2000xe USB (Wincor-Nixdorf) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000234	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	23,1	16,2
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Wincor Nixdorf ProCash 2000xe USB mit EPP V6 TK: ProCash 2000xe USB (Wincor-Nixdorf) PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000235	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	23,2	15,4
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Wincor Nixdorf ProCash 2000xe USB mit EPP V5 TK: ProCash 2000xe USB (Wincor-Nixdorf) PED: EPP V5 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit 2 : Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000236	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	23,1	-
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Wincor Nixdorf ProCash 2000xe USB mit EPP V5 PCI TK: ProCash 2000xe USB (Wincor-Nixdorf) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000237	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	23,1	-
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Wincor Nixdorf ProCash 2000xe USB mit EPP V6 TK: ProCash 2000xe USB (Wincor-Nixdorf) PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000238	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	23,2	-

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Wincor Nixdorf Cineo C4060 mit EPP V6 TK: Cineo C4060 (Wincor-Nixdorf) PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: CHD V3X (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000239	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	39,1	19,6
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Wincor Nixdorf Cineo C4060 mit EPP V6 TK: Cineo C4060 (Wincor-Nixdorf) PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: CHD V3X (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000240	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	39,1	-
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Keba Rondo 4cashcycle+ mit EPP V4 TK: Rondo 4cashcycle+ (Keba) PED: EPP V4 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: 3S4YR-MVFW1 JD Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2XF-11JL Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2C-HW Version A MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000241	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 38,1 CKE 2: 45,0 CKE 3: 37,5	CKE 1: 29,3 CKE 2: 31,0 CKE 3: 28,8
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Keba Rondo 4cashcycle+ mit EPP V5 TK: Rondo 4cashcycle+ (Keba) PED: EPP V5 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: 3S4YR-MVFW1 JD Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2XF-11JL Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2C-HW Version A MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000242	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 50,3 CKE 2: 51,6 CKE 3: 61,9	CKE 1: 40,4 CKE 2: 38,3 CKE 3: 40,6
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Keba Rondo 4cashcycle+ mit EPP V5 PCI TK: Rondo 4cashcycle+ (Keba) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: 3S4YR-MVFW1 JD Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2XF-11JL Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2C-HW Version A MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000243	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 50,3 CKE 2: 51,6 CKE 3: 61,9	CKE 1: 40,4 CKE 2: 38,3 CKE 3: 40,6
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Keba Rondo 4cashcycle+ mit EPP V6 TK: Rondo 4cashcycle+ (Keba) PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: 3S4YR-MVFW1 JD Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2XF-11JL Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2C-HW Version A MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000244	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 38,1 CKE 2: 45,0 CKE 3: 37,5	CKE 1: 29,3 CKE 2: 31,0 CKE 3: 28,8
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Keba Rondo 4cashcycle+ mit EPP V4 TK: Rondo 4cashcycle+ (Keba) PED: EPP V4 (VeriFone)	GA 000245	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 38,1 CKE 2:	-

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
	Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: 3S4YR-MVFW1 JD Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2XF-11JL Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2C-HW Version A MM-Sicherheitssystem: nein			1) 2)	45,0 CKE 3: 37,5	
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Keba Rondo 4cashcycle+ mit EPP V5 TK: Rondo 4cashcycle+ (Keba) PED: EPP V5 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: 3S4YR-MVFW1 JD Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2XF-11JL Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2C-HW Version A MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000246	-	<ul style="list-style-type: none"> - Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards 	CKE 1: 50,3 CKE 2: 51,6 CKE 3: 61,9	-
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Keba Rondo 4cashcycle+ mit EPP V5 PCI TK: Rondo 4cashcycle+ (Keba) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: 3S4YR-MVFW1 JD Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2XF-11JL Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2C-HW Version A MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000247	-	<ul style="list-style-type: none"> - Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards 	CKE 1: 50,3 CKE 2: 51,6 CKE 3: 61,9	-
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Keba Rondo 4cashcycle+ mit EPP V6 TK: Rondo 4cashcycle+ (Keba) PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: 3S4YR-MVFW1 JD Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2XF-11JL Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: Keba (Omron), Hardware: V2C-HW Version A MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000248	-	<ul style="list-style-type: none"> - Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards 	CKE 1: 38,1 CKE 2: 45,0 CKE 3: 37,5	-
DPS Engineering GmbH	Geldautomat NCR PersonaS 5877 mit EPP High Secure TK: PersonaS 5877 (NCR) PED: EPP High Secure (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: IMCRW (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: SCRW (NCR) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000249	befristet *	<ul style="list-style-type: none"> - Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards 	CKE 1: 39,1 CKE 2: 35,4	CKE 1: 23,2 CKE 2: 23,8
DPS Engineering GmbH	Geldautomat NCR PersonaS 5877 mit EPP High Secure TK: PersonaS 5877 (NCR) PED: EPP High Secure (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: IMCRW (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: SCRW (NCR) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000250	befristet *	<ul style="list-style-type: none"> - Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards 	CKE 1: 39,1 CKE 2: 35,4	-
SBS Software Ges.m.b.H.	Geldautomat GRG DT-7000H22NL mit EPP-003 TK: DT-7000H22NL (GRG) TK 2: Chipmodule (SCA/SBS) PED: EPP-003 (GRG) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: V2C (Hitachi-Omron Terminal Solutions Corp.) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000251	befristet *	<ul style="list-style-type: none"> - Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM's (OPT) 	26,3	23,0

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Wincor Nixdorf ProCash 400 mit EPP V4 TK: ProCash 400 (Wincor-Nixdorf) PED: EPP V4 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Wincor Nixdorf ID 18 (Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Hybridkartenleser CHD V2X_ (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000252	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 41,8 CKE 2: 38,0	CKE 1: 29,2 CKE 2: 29,2
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Wincor Nixdorf ProCash 400 mit EPP V5 TK: ProCash 400 (Wincor-Nixdorf) PED: EPP V5 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Wincor Nixdorf ID 18 (Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Hybridkartenleser CHD V2X_ (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000253	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 35,6 CKE 2: 22,9	CKE 1: 34,4 CKE 2: 21,1
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Wincor Nixdorf ProCash 400 mit EPP V5 PCI TK: ProCash 400 (Wincor-Nixdorf) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Wincor Nixdorf ID 18 (Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Hybridkartenleser CHD V2X_ (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000254	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 35,6 CKE 2: 22,9	CKE 1: 34,4 CKE 2: 21,1
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Wincor Nixdorf ProCash 400 mit EPP V4 TK: ProCash 400 (Wincor-Nixdorf) PED: EPP V4 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Wincor Nixdorf ID 18 (Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Hybridkartenleser CHD V2X_ (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000255	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 41,8 CKE 2: 38,0	-
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Wincor Nixdorf ProCash 400 mit EPP V5 TK: ProCash 400 (Wincor-Nixdorf) PED: EPP V5 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Wincor Nixdorf ID 18 (Hitachi Omron Terminals Solutions) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: Hybridkartenleser CHD V2X_ (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000256	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 35,6 CKE 2: 34,4	-
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Wincor Nixdorf ProCash 400 mit EPP V5 PCI TK: ProCash 400 (Wincor-Nixdorf) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: Wincor Nixdorf ID 18 (Hitachi Omron Terminals Solutions)	GA 000257	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 35,6 CKE 2: 34,4	-

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
	Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung:Hybridkartenleser CHD V2X_ (Hitachi Omron Terminals Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein		1) 2)			
DPS Engineering GmbH	Geldautomat NCR SelfServ 22 mit 5815 UEPP TK: SelfServ 22 (NCR) PED: 5815 UEPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: USB-IMCRW (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: NUMCRW (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: NUMCRW/2 (NCR) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000258	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 22,0 CKE 2: 31,2 CKE 3: 31,2	CKE 1: 19,3 CKE 2: 21,6 CKE 3: 21,6
DPS Engineering GmbH	Geldautomat NCR SelfServ 22 mit 5815 UEPP TK: SelfServ 22 (NCR) PED: 5815 UEPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: USB-IMCRW (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: NUMCRW (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: NUMCRW/2 (NCR) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000259	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 22,0 CKE 2: 31,2 CKE 3: 31,2	-
DPS Engineering GmbH	Geldautomat NCR SelfServ 22 mit 5815 EPP TK: SelfServ 22 (NCR) PED: 5815 EPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: USB-IMCRW (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: NUMCRW (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: NUMCRW/2 (NCR) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000260	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 21,1 CKE 2: 31,0 CKE 3: 31,0	CKE 1: 20,7 CKE 2: 37,7 CKE 3: 37,7
DPS Engineering GmbH	Geldautomat NCR SelfServ 22 mit 5815 EPP TK: SelfServ 22 (NCR) PED: 5815 EPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 1: Bezeichnung: USB-IMCRW (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 2: Bezeichnung: NUMCRW (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit 3: Bezeichnung: NUMCRW/2 (NCR) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000261	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	CKE 1: 21,1 CKE 2: 31,0 CKE 3: 31,0	-
TARGO IT Consulting GmbH	SelfServ 66 Serie TK: SelfServ 66 Serie (NCR) PED: 5815 UEPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NCR NUMCRW MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000262	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	33,9	31,7
TARGO IT Consulting GmbH	SelfServ 66 Serie TK: SelfServ 66 Serie (NCR) PED: 5815 UEPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NCR NUMCRW MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000263	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	33,9	-

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung 1) 2)	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
TARGO IT Consulting GmbH	SelfServ 66 Serie TK: SelfServ 66 Serie (NCR) PED: 5815 UEPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NCR NUMCRW MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000264	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	33,8	31,4
TARGO IT Consulting GmbH	SelfServ 66 Serie TK: SelfServ 66 Serie (NCR) PED: 5815 UEPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NCR NUMCRW MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000265	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	33,8	-
TARGO IT Consulting GmbH	SelfServ 66 Serie TK: SelfServ 66 Serie (NCR) PED: 5815 EPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NCR NUMCRW MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000266	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	33,9	31,7
TARGO IT Consulting GmbH	SelfServ 66 Serie TK: SelfServ 66 Serie (NCR) PED: 5815 EPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NCR NUMCRW MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000267	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	33,9	-
TARGO IT Consulting GmbH	SelfServ 66 Serie TK: SelfServ 66 Serie (NCR) PED: 5815 EPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NCR NUMCRW MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000268	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	33,8	31,4
TARGO IT Consulting GmbH	SelfServ 66 Serie TK: SelfServ 66 Serie (NCR) PED: 5815 EPP (NCR) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: NCR NUMCRW MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000269	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	33,8	-
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Hyosung MX 2900 mit EPP V5 PCI TK: MX 2900 (Hyosung) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: V2XF-11JL-AP2 (Hyosung) MM-Sicherheitssystem: ja	GA 000270	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	35,9	14,7
DPS Engineering GmbH	Geldautomat Hyosung MX 2900 mit EPP V5 PCI TK: MX 2900 (Hyosung) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: V2XF-11JL-AP2 (Hyosung)	GA 000271	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards	35,9	-

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)

Die Deutsche Kreditwirtschaft - Zulassungsverfahren Typ-zugelassene Geldautomaten

Regelwerk für das Deutsche Geldautomaten-System
(Anlagen und Anhänge, Stand 06.12.2012 mit Errata vom 06.06.2013)

Stand: 01.08.2016

Hersteller	Konfiguration Hardware/ Software	Zul.- Nr.	Zulassung	zugelassene Funktionen	Zeitmessung Gesamtverarbeitungszeit	
					Chip	Magnetstreifen
	MM-Sicherheitssystem: nein		1) 2)			
WINCOR NIXDORF International GmbH	WINCOR NIXDORF Geldautomat ProCash 2100xe TK: ProCash 2100xe (WINCOR NIXDORF) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XF (Hitachi Omron Terminal Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000272	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	53,6	-
WINCOR NIXDORF International GmbH	WINCOR NIXDORF Geldautomat ProCash 2100xe TK: ProCash 2100xe (WINCOR NIXDORF) PED: EPP V5 PCI (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU (Hitachi Omron Terminal Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000273	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	53,6	-
WINCOR NIXDORF International GmbH	WINCOR NIXDORF Geldautomat ProCash 2100xe TK: ProCash 2100xe (WINCOR NIXDORF) PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V2XU (Hitachi Omron Terminal Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000274	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	59,7	-
WINCOR NIXDORF International GmbH	WINCOR NIXDORF Geldautomat ProCash 2100xe TK: ProCash 2100xe (WINCOR NIXDORF) PED: EPP V6 (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Motorisierter Hybridkartenleser CHD V3X (Hitachi Omron Terminal Solutions) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000275	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	59,7	-
Korala Associates Limited	Geldautomat ITecontrol Cash Service (bedienter Geldautomat) TK: Geldautomat ITecontrol Cash Service (Korala) PED: YOMANI ZKA EPP (Atos Worldline) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: YOMANI, Version SRICC 5 Version 0.5 (Atos Worldline) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000276	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	30,6	-
WINCOR NIXDORF International GmbH	WNI "Bedienter Geldautomat" Pro iCash50 TK: Geldautomaten Steuer PC (WINCOR NIXDORF) PED: PINPad Hybrid (VeriFone) Chipkartenkontaktiereinheit: Bezeichnung: Hybridkartenleser, integriert in Terminal (AHT) (DDM Hopt + Schuler) MM-Sicherheitssystem: nein	GA 000277	-	- Cash withdrawal with girocard cards - Cash withdrawal with other cards - Online-Personalization of Terminal-HSM 's (OPT)	30,5	-

1) Geldautomaten ohne Anmerkungen sind unbefristet zugelassen

2) Die Befristung der Zulassung gilt bis zum Nachweis einer erfolgreichen 3-monatigen Praxisphase (* = Der Nachweis des Praxiseinsatzes steht noch aus)